



GASTROSÍTĚ

Platí od 1. září do 31. října 2020

NORDline RT 330 L

Chladicí vitrina cukrářská obslužná

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- vestavěný agregát
- 3 nastavitelné police
- digitální termostat
- zadní i přední posuvné prosklené dveře
- dvojitá izolační skla
- 4 kolečka s 2 brzdami
- černé provedení zvenčí, uvnitř bílé
- LED osvětlení vitríny po stranách

Objem: 330 l
 Příkon: 345 W
 Množství chladiva R290: 0,1 kg
 Vnější rozměry Š x H x V:
 100 x 61,2 x 140 cm

Akční cena
27 500 Kč
~~32 890 Kč~~



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



NORDline BAR 386 HG

Minibar

- ventilované chlazení
- vnější černé opláštění
- křídlové dveře
- vnitřní hliníkové opláštění
- digitální termostat, automatické odtávání
- vysoká účinnost chlazení i při okolní teplotě až +38 °C
- vyměnitelné těsnění
- vnitřní LED osvětlení
- vysoce účinná izolace 45 mm
- bezpečnostní dvojitě tvrzené sklo dveří
- samozavírací dveře, nastavitelné roštové police
- nastavitelné nožky, zámek

Čistý objem: 278 l
 Počet polic: 6
 Počet dveří: 3
 Příkon: 320 W
 Množství chladiva R290: 0,09 kg
 Vnější rozměry Š x H x V:
 135 x 52 x 86,5 cm

Akční cena
12 900 Kč
~~18 970 Kč~~



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



LED
OSVĚTLENÍ



NORDline GN 3100/4100 TN - UNIVERZAL

Chladicí stoly

- bez pracovní desky
- ventilované chlazení • digitální termostat
- automatické odtávání elektrickým topením
- nucený oběh, který zajistí nastavenou teplotu i při větší četnosti otevírání
- kompletní nerezové provedení
- neoddělený vnitřní prostor
- zaoblené vnitřní hrany
- snadno vyměnitelné těsnění
- nastavitelné nožky (14 cm)

NA OBJEDNÁVKU

- pracovní deska bez lemu – výška 40 mm
- pracovní deska s lemem – výška 40 mm, zadní lem – 40 mm
- pracovní deska s dřezem – dřez 400 x 290 x 200 mm, zadní lem – 40 mm (baterie není součástí)
- nerezový držák roštu (pár) – 644 Kč, rošt – 715 Kč
- 1/2 zásuvky – 8 940 Kč
- 2/3 zásuvky na lahve – 9 430 Kč

Pracovní deska bez lemu



Pracovní deska s lemem

GN 3100 TN
Akční cena
27 900 Kč
~~32 740 Kč~~



GN 4100 TN
Akční cena
30 800 Kč
~~38 740 Kč~~



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



PROVEDENÍ
NEREZ




VYSOKÁ
ÚČINNOST
CHLAZENÍ

NORDline	GN 3100 TN Univerzal	GN 4100 TN Univerzal
Čistý objem (l)	309	412
Příkon (W)	208	230
Počet dveří / roštů	3 / 3	4 / 4
Množství chladiva R290 (kg)	0,108	0,090
Vnější rozměry bez desky Š x H x V (cm)	179,5 x 70 x 67–81	223 x 70 x 67–81
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	123 x 58 x 58,9	166,3 x 58 x 58,9
Cena – pracovní deska bez lemu*	6 340 Kč 5 700 Kč	7 050 Kč 6 200 Kč
Cena – pracovní deska s lemem*	6 340 Kč 5 700 Kč	7 050 Kč 6 200 Kč

NORDline GN 1800 TN - C

Chladicí nástavby na GN 1/4 x 150 mm



Nástavba je vhodná pro pizzerie nebo rychlá občerstvení.

- statické chlazení
- vestavěný agregát
- automatické odtávání
- digitální termostat
- skleněné krytí
- nerezové provedení
- nastavitelné nožky
- výška gastronádob – max. 150 mm (nejsou součástí)
- napětí 230 V / 50 Hz

Kapacita gastronádob GN 1/4: 9 ks
Chladivo: R600a / 0,040 kg
Příkon: 150 W
Vnější rozměry Š x H x V:
180 x 33,5 x 42,5 cm

Akční cena
10 500 Kč
~~11 850 Kč~~



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

NORDline RT 235

Chladicí vitrína



Akční cena
19 800 Kč
~~22 500 Kč~~

Čtyřstranně prosklená chladicí vitrína pro prezentaci vystavených produktů ze všech stran.

- stříbrná jednodveřová chladicí vitrína
- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- všechna skla izolační dvojitá
- 4 nastavitelné police
- LED osvětlení vitríny
- nelze měnit otevírání dveří

Čistý objem: 235 l
Chladivo: R290 / 0,09 kg
Příkon: 210 W
Vnější rozměry Š x H x V:
52 x 49 x 169 cm



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ



ARO 300/2

Pultová mraznička – prosklené víko

- rovné posuvné víko
- digitální teploměr
- vestavěný agregát
- manuální odmrazování
- mechanický termostat • síla izolace stěny – 65 mm
- bílé opláštění, uvnitř Alu • kolečka • zámek
- koše součástí

Čistý objem: 250 l

Počet košů: 4

Příkon: 122 W

Množství chladiva R290: 0,04 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

101 x 61 x 87 cm

VOLITELNÝ BAREVNÝ OKRAJ

(výběr z barev: bílá, šedá, červená, modrá)



Akční cena
12 900 Kč
~~14 900 Kč~~



PROVOZNÍ
TEPLOTA



POJEZDOVÁ
KOLEČKA

NORDline

NORDline BT 1400 PERFECT

BT – mrazicí skříň

- provedení vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304 (kromě vnějšího dna a vnějších zad)
 - ventilované chlazení
 - automatické odtávání
 - automatické odpařování kondenzátu
 - digitální termostat
 - zámek
 - samozavírací dveře (90°)
 - vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
 - vnitřní zaoblené rohy, izolace 60 mm
 - nastavitelné roštové police
 - nastavitelné nerezové nožky
- Na objednávku rozmanité příslušenství: rošty, nerezové zásuvky, nerezová tyč na maso a uzeniny, modulární systém zásuvek s pojezdy aj.



Akční cena
48 600 Kč
~~57 150 Kč~~

Čistý objem: 910 l

Příkon: 589 W

Množství chladiva R452A: 0,68 kg

Počet roštů: 6

Počet dveří: 2

Vnější rozměry Š x H x V:

142 x 80 x 203,5



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



PROVEDENÍ
NEREZ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK

NORDline

LB 30

Externí vakuová balička

- vhodná pro vakuování různých druhů potravin včetně tekutin (tekutiny lze vakuovat pouze ve vakuových dózách, napojených na externí vstup)
- nerezové provedení
- LED displej
- ochrana proti přehřátí
- nastavitelný čas vakuování
- dvojitá svařovací lišta - 310 mm
- napětí 230 V / 50 Hz

Svařovací lišta: 31 cm

Sací výkon vakuové pumpy: 16 l / min.

Hlučnost: 75 dB


Příkon: 290 W

Celkové rozměry Š x H x V: 42 x 28 x 11,3 cm

NOVINKA!



Akční cena
6 300 Kč
~~7 390 Kč~~



NASTAVENÍ
DOBY SVÁŘENÍ



DIGITÁLNÍ
OVLÁDÁNÍ



NORDline

FS 2380

Chladicí skříň – prosklené dveře

DVOJE DVEŘE,
NEODDĚLENÝ
PROSTOR

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- termostat
- osvětlení chladicího prostoru
- zámek
- roštové police
- zadní kolečka
- nelze změnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

Čistý objem: 345 l

Příkon: 350 W

Množství chladiva R600a: 0,08 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

59,5 x 64 x 184 cm



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



ZÁMEK

Akční cena
13 000 Kč
~~15 290 Kč~~

NORDline UDD 600 BK

Pultová mraznička – plné víko

- statické chlazení
- termostat
- kontrolní dioda – přívod elektrické energie
- kontrolní dioda – vizuální alarm
- kontrolní dioda a spínač – SUPER mrazení
- osvětlení
- zámek
- 3 koše

Čistý objem: 646 l
Příkon: 425 W
Množství chladiva R290: 0,11 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
205,5 x 71,5 x 83,5 cm

VYSOKÁ ÚČINNOST MRAZENÍ I PŘI VYSOKÉ
OKOLNÍ TEPLOTĚ AŽ +40 °C



STATICKÉ
CHLAZENÍ



OSVĚTLENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK



VYSOKÁ
ÚČINNOST
MRAZENÍ



KONTROLNÍ
DIODA VIZUÁLNÍ
ALARM



SUPER
MRAZENÍ



POLAIR KXH 8,81

Chladicí stavebnicový box



VELMI RYCHLÁ
MONTÁŽ



VELMI ÚČINNÁ
IZOLACE



ZÁMEK

- systém spojování pero – drážka – perfektní utěsnění jednotlivých panelů
- profilované sendvičové panely z pozinkovaného plechu
- šíře izolace 80 mm
- dvojitě těsnění dveří – světlost dveří 80 x 185 cm
- účinná polyuretanová izolace – zaručuje nízkou spotřebu energie
- nerezová podlaha (nelze zapustit)
- otevírání dveří zevnitř

Vnější rozměry Š x H x V:
256 x 196 x 220 cm



POLAIR MM 115 SF

Chladicí stropní jednotka

- automatické odpařování kondenzátu
- vysoký chladicí a mrazicí výkon
- digitální ukazatel teploty
- montáž v dobře větrané místnosti

Objem: 6,3 – 11,2 m³
Napětí: 230 V
Příkon: 1065 W
Chladivo: R404a / 0,575 kg
Provozní teplota: +10 až -5 °C
Vnější rozměry Š x H x V:
49 x 81 x 71 cm

NORDline DA 199 / 270

Chladničky na zrání masa

Lednice na zrání masa NORDline DA zajistí zrání masa do nejvyšší kvality.

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- černé opláštění
- volně stojící (možnost vestavění)
- vlhkost vzduchu 60–90 %
- prosklené dveře z nerezové oceli s dvourvrstevným Low-E sklem
- nerezová rukojeť
- 3 x závěs
- dotykový ovladač
- LED displej
- účinný dezinfekční systém UVC
- LED osvětlení

Čistý objem: 199 / 270 l
Množství chladiva R600a: 0,035 / 0,050 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
59,5 x 71 x 100 /
59,5 x 71 x 127 cm



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



OSVĚTLENÍ

NORDline VB

Vakuové baličky

- určena do náročných provozů
- vhodně pro vakuování různých druhů potravin
- automatický systém vakuování
- nerezové provedení
- vakuování do hladkých sáčků
- průhledné horní víko



NORDline	VB 30	VB 35	VB 40
Svařovací lišta (mm)	300	350	400
Výkon pumpy (mc/hod.)	10	20	20
Příkon (W)	370	750	750
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	37 x 48 x 45	42,5 x 56 x 40	47,5 x 55,5 x 48,5
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	30 x 37 x 18,5	35 x 45 x 12	40 x 44 x 20

Doprava zboží ZDARMA!

NORDline
naleznete
také na



Ekologická likvidaci našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s. **NEPŘEHLEDNĚTE!**

Ceny v akčním ceníku GASTROSÍTĚ jsou uvedeny bez DPH. Případné omyly a chyby v textu a ve vyobrazení vyhrazeny.